



Ayuntamiento de
Comillas



ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE COMILLAS.

COMILLAS 19 de Febrero de 2009.

Tema: Revisión del Plan de Acción 2008 y presentación de las líneas de acción para el 2009.

Se ha llevado a cabo el foro de participación ciudadana de Comillas para la revisión de las acciones propuestas para el plan de acción del 2009.

Se contó con la asistencia de 12 participantes, y en ella se presentó el documento técnico con el resumen de las acciones del 2008, con todas las acciones propuestas para dicho año, marcadas según si estas han sido ejecutadas, están en proceso de ejecución o no se han llevado a cabo. Así se mostró como el 60,7% de las acciones se habían ejecutado, el 30,4 % no se habían llevado a cabo y el 8,9% restante esta en proceso de ejecución.

A su vez, se ha llevado a cabo la presentación de la información referida a la anualidad 2009, donde se contemplan un total de 51 acciones a ejecutar, alguna de ellas que no se llevaron a cabo durante el año pasado y son tenidas en cuenta de nuevo en esta anualidad.

Tras esta presentación se dio a conocer la información aportada por la Comisión de seguimiento, añadiéndose a las solicitudes de esta otra serie de demandas por parte de los ciudadanos.

En referencia a la línea 2 de promover la sostenibilidad de los recursos municipales, en el programa A referido a residuos urbanos se planteó la necesidad de buscar nuevas ubicaciones a algún punto de recogida de residuos urbanos, o colocar algún tipo de pantalla protectora que evite el impacto visual en el paisaje urbano, como es el caso del punto de recogida ubicado en la parte de atrás de la iglesia, en la C/ Padres Páramo y Nieto. Otra opción dada fue la de reducir los puntos de recogida de residuos pero teniendo en cuenta el problema que puede conllevar el no solucionar el problema sino trasladarlo a otro punto.

También en este aspecto se reclamó el cambio de ubicación para el contenedor de vidrio ubicado en la plaza de Travía, con la sugerencia de efectuar su traslado a la entrada del núcleo, lugar algo más alejado, que se encuentra junto al acceso principal, y junto a los contenedores de plástico y de papel-cartón.

En el programa B de la Línea 2 que se refiere al consumo de agua se insistió en la lectura real de los contadores de agua, ya que alguno de los

ciudadanos se queja de que no haya una lectura real en los contadores de sus hogares, a su vez se insistió en la necesidad de modernización y mejora de la traida de aguas municipal, para evitar las pérdidas y fugas de agua municipal que suponen una pérdida muy importante de agua, así como controlar los gastos de las fuentes y servicios municipales respecto a su gasto de agua.

En el consumo de energía eléctrica municipal que corresponde con el Programa C de la Línea 2, se sugirió la necesidad de aumentar la intensidad lumínica en la Plaza del Corro, ya que se plantea una falta de iluminación nocturna por la poca iluminación que dan las farolas que actualmente están en este punto. También el descenso de la intensidad lumínica en distintas zonas del municipio como el barrio de La Molina, donde según el foro se aprecia un número excesivo de puntos de luz y una luz elevada durante todo el periodo de encendido nocturno.

En el aspecto de consumo energético también se respaldó la posibilidad de instalar paneles para la producción de energía solar en el nuevo tejado que se va a realizar en el edificio del Espolón, que aparece dentro de la línea 5 referido a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y que se contempla como lugar para un futuro uso cultural o educativo para el municipio.